

Το σύστημα κιγκλιδωμάτων ράβδων από ανοξείδωτο ατσάλι θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε καταστρώματα ή σκάλες ή μπαλκόνια.
Γραμμές οριζόντιων ράβδων: 5 έως 12 διαθέσιμες.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε για εσάς!

Εδώ είναι οι προδιαγραφές:

Υλικό: SS304 ή SS316

Φινίρισμα: σατέν ή καθρέφτης ή μαύρη επίστρωση

Στρογγυλή χειρολισθήρα διαμέτρου 42,4 mm ή 50,8 mm με ακραία καλύμματα.

Τετράγωνη χειρολισθήρα: 50x50mm / 50x25mm / 100x50mm με καπάκια.


Στρογγυλό στύλο διαμέτρου 42,4 mm ή 50,8 mm με βάση και κάλυμμα και βραχίονα χειρολισθήρα ή τελικό καπάκι.

Στρογγυλή ράβδος διαμέτρου 12 mm με 5 έως 12 γραμμές για ασφάλεια βάσει διαφορετικού ύψους κιγκλιδώματος.

Για εφαρμογή ξύλου ή για δάπεδο από σκυρόδεμα ή σκάλα ή για κιγκλιδώματα μπαλκονιών ή κιγκλίδωμα

Όλο το υλικό είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, υψηλής αντοχής και αντιοξειδωτικό.

Εδώ είναι οι φωτογραφίες του έργου:



Σχεδιασμός για μπαλκόνι:



Σχεδιασμός σκάλας:



Σχεδιασμός σπειροειδούς σκάλας:





Εικόνες παραγωγής:





Τεχνικό σχέδιο





Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, Οποιαδήποτε ανάγκη ή ερώτηση,
επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Επικοινωνία: Wendy

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales04@launch-china.cn

Mob / Wechat / WhatsApp: 86-159 8933 9827