

Γυαλί από ανοξείδωτο χάλυβα, με γυάλινες πόρτες

Γρήγορες λεπτομέρειες:

Προϊόν Μαμου	Από ανοξείδωτο χάλυβα γυαλί περίφραξη αυτόματη κλείσιμο άνοιξη φορτωμένο γυαλί πόρτα
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 316
Φινίρισμα	Καθρέπτης γυαλισμένος ή σατινέ βουρτσισμένος
Για Glass Thickness	8-10mm
Τρυπήστε τρύπες γυαλιού	Διάμετρος οπών 12mm που απαιτούνται σε γυαλί
3 διαθέσιμοι τύποι	1) Γυάλινη άρθρωση από γυαλί G-G1 2) Γυαλί για στρογγυλεμένες μεντεσέδες G-R1 3) Γυαλί σε τετράγωνο τοίχωμα / μεντεσέ G-W1
Μέθοδος Παραγωγής	Σφράγιση (πάχους 2,5 mm)
Μέγιστο γυαλί D ή Leaf	20kg
Ελάχιστο Ποσότητα Παραγγελίας	ένα κομμάτι
Δείγμα	Διαθέσιμο για έλεγχο ποιότητας πριν από την παραγγελία
Επιθεώρηση εργοστασίου	Διαθέσιμος
ΟΜΕ & Υπηρεσία ODM	ΕΝΑδιαθέσιμη

Τύποι αρθρώσεων:

- 1) Γυαλί με μεντεσέ
 - Μοντέλο Νο .: G-G1
 - Καθαρό βάρος: 435g / κομμάτι



G-G 1

- 2) Γυαλί σε στρογγυλή θέση
- Μοντέλο Νο .: G-R1
 - Καθαρό βάρος: 300 γραμμάρια / τεμάχιο




G-R 1

- 3) Αλουμινίου έως τετράγωνο μεντεσέ / τοίχο
- Μοντέλο Νο .: G-W1
 - Καθαρό βάρος: 320 γραμμάρια / τεμάχιο



G-W 1

4) Μέγεθος τρυπών γυαλιού



Εφαρμογή υαλοπίνακα:





Συσκευασία:

1. Ένα ζευγάρι σε μια τσάντα φούσκα, στη συνέχεια σε ένα λευκό κιβώτιο.
2. Η συσκευασία ως απαιτήσεις των πελατών.



Επικοινωνία:

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή ερωτήσεις, αφήστε ένα μήνυμα. Θα σας επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν!
Για οποιαδήποτε επείγουσα ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω:

-Email: sales05@launch-china.cn Claire

-Τελ: 13129593615

-Skype: έναρξη-05

-Mob / whats APP: + 86-13129593615