

γυαλί σε γυάλινες μεντεσέδες χωρίς κουπαστές βαρέως τύπου γυάλινες πόρτες

Τρία μοντέλα βαρέως τύπου.

1. Material: ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή 316

2. Φινίρισμα: Βουρτσισμένο ή καθρέφτη γυαλισμένο

3. Γυαλί σε γυαλί 180 βαθμούς

4. Κατάλληλο για γυαλί πάχους 8-12mm

5. Τρία διαθέσιμα μοντέλα,


1). Μοντέλο αρ. G-G1, κατασκευασμένο από λαμαρίνα, καθαρό βάρος περίπου 435g / pc

2). Αριθμός Μοντέλου.G-G2, με χύτευση, καθαρό βάρος περίπου 845g / pc


3). Μοντέλο Αρ. G-G, χύτευση, καθαρό βάρος περίπου 1225g / pc

1. Μοντέλο Αρ. G-G1, από γυαλί λαμαρίνας σε γυάλινο μεντεσέ.

- Συνήθως για χρήση με γυαλί 8-10mm
- Μέγιστο βάρος φύλλου πόρτας: 20kgs / ζεύγος
- Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας: 900 - 1000mm.
- Το ελατήριο μπορεί να ρυθμιστεί για έλεγχο ταχύτητας κλεισίματος



G-G1



[2. Μοντέλο Αρ. G-G2, χύτευση γυαλιού σε μεντεσέ.](#)

- Συνήθως για χρήση με γυαλί 8-10mm
- Μέγιστο βάρος φύλλου πόρτας: 20kgs / ζεύγος
- Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας: 900 - 1000mm.
- Το ελατήριο μπορεί να ρυθμιστεί για έλεγχο ταχύτητας κλεισίματος



G-G2





3. Μοντέλο Αρ. G-G, χύτευση γυαλιού σε μεντεσέ.

- Για χρήση με γυαλί 8 - 12,7mm
- Μέγιστο βάρος φύλλου πόρτας: 30kgs / ζεύγος
- Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας: 900 - 1100mm.
- Το ελατήριο μπορεί να ρυθμιστεί για έλεγχο ταχύτητας κλεισίματος







Το αριστερό είναι το Μοντέλο Αρ. G-G2 και το σωστό είναι το G-G:



Γυαλί πισίνα περίφραξη Έργο τελειώσει φωτογραφίες για την αναφορά σας:



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται ή χρειάζεται, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn .

