

Ζεστό πώληση Inox ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα μετά το καλώδιο
καλωδίων καλωδίων καλωδίων







Προϊόν περιγραφή

Υλικό: θαλάσσιο βαθμό από ανοξείδωτο χάλυβα 316

Επεξεργασία επιφανειών: Σατέν βουρτσισμένο ή καθρέφτης γυαλισμένο

Τύπος τοποθέτησης: Όφθοδος προσώπου ή τοποθετημένη πλευρά

Διάσταση στρογγυλού τύπου: χειρολισθήρας διαδρομής 50.8mm, κιγκλίδωμα Post Dia 50.8mm, πάχος σωλήνα 1.5mm, προσαρμόσιμο ύψος

Τετράγωνη διάσταση τύπου: χειρολισθήρας 50 * 25mm, κιγκλίδωμα Post Dia 50 * 50mm, πάχος σωλήνα 1.5mm, ύψος προσαρμόσιμο

Διάμετρος καλωδίου: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm

Το πιο δημοφιλές μετακίνηση και το στυλ τοποθέτησης

Κατοικίες και εμπορικά ύψη διαθέσιμα

Το ανοξείδωτο καλώδιο rΤο κιτ προσβλητικού κιτ συνδυάζει όλα τα προϊόντα που απαιτούνται για την παραγγελία και την κατασκευή ενός απλού συστήματος καλωδίων καλωδίου τελεφερικ 38 "με 3-10 θέσεις. 42 "ή 46 "Εμπορικό ύψος που διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Ανοξείδωτο κιγκλιδωτό ταχυδρομείο, στρογγυλό και τετράγωνο τύπο



Ανοξείδωτο χάλυβα κορυφή χειρολισθήρας, στρογγυλό και τετράγωνο τύπο



Καλώδια συρματοσχοινα, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm διαθέσιμα



Παραγωγή Φωτογραφίες Για Inox ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα μετά το καλώδιο καλωδίων καλωδίων καλωδίων



Προμηθευτής χλευάζω Φωτογραφίες Για Inox ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα μετά το καλώδιο καλωδίων καλωδίων καλωδίων













Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, δώστε μας μια κλήση ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

WhatsApp / Wechat: +8615989339827

Email: sales04@launch-china.cn