Στο έδαφος mount ανοξείδωτο χάλυβα πυρήνα τρυπάνι γυαλιού μίνι μετά

Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι 316 / 316L / Duplex 2205?
Επιφάνεια: σατέν ή βουρτσισμένο καθρέφτης?
Γυαλί πάχους: 10-13.52mm μετριάζεται / πλαστικοποιημένο γυαλί?
Ύψος: 285 χιλιοστά?
Χάσμα μεταξύ γυαλιού και δαπέδου: 85 χιλιοστά?
Αξεσουάρ: Κάλυμμα δαχτυλίδι?

SCM

Πλατεία σχήμα 50x50mm

Σατέν βουρτσισμένο, κομψή επιφάνεια?

Καθρέφτης, φωτεινή επιφάνεια

RCM
στρογγυλό σχήμα διαμέτρου 50 mm?

Σατέν βουρτσισμένο, κομψή επιφάνεια?

Καθρέφτης, φωτεινή επιφάνεια?

Σχέδιο
Εσωτερική / εξωτερική πισίνα φράχτη, κατάστρωμα, γυαλί μπαλκόνι κιγκλίδωμα,



Πυρήνας διάτρητο πείρο είναι καλύτερο για την συγκεκριμένη περιοχή, ενώ η πλάκα βάσης μας Τύπος SBM / ΔΒΔ είναι καλύτερα για τον τομέα του ξύλου.