

Στο έδαφος mount ανοξείδωτο χάλυβα πυρήνα τρυπάνι γυαλιού μίνι μετά

Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι 316 / 316L / Duplex 2205?

Επιφάνεια: σατέν ή βουρτσισμένο καθρέφτης?

Γυαλί πάχους: 10-13.52mm μετριάζεται / πλαστικοποιημένο γυαλί?

Ύψος: 285 χιλιοστά?

Χάσμα μεταξύ γυαλιού και δαπέδου: 85 χιλιοστά?

Αξεσουάρ: Κάλυμμα δαχτυλίδι?

SCM

Πλατεία σχήμα 50x50mm

Σατέν βουρτσισμένο, κομψή επιφάνεια?



Καθρέφτης, φωτεινή επιφάνεια



RCM
στρογγυλό σχήμα διαμέτρου 50 mm?
Σατέν βουρτσισμένο, κομψή επιφάνεια?




Καθρέφτης, φωτεινή επιφάνεια?



Σχέδιο

Εσωτερική / εξωτερική πισίνα φράχτη, κατάστρωμα, γυαλί μπαλκόνι κιγκλίδωμα,





Πυρήνας διάτρητο πέτρο είναι καλύτερο για την συγκεκριμένη περιοχή, ενώ η πλάκα βάσης μας Τύπος SBM / ΔΒΔ είναι καλύτερα για τον τομέα του ξύλου.

