

Αόρατη ένταση Wire Cable Είδη Καλώδια Level Kit ανοξείδωτο χάλυβα καλώδιο κάγκελα Δημοσίευση

Για ανοξείδωτο χάλυβα σχεδιασμό κιγκλίδωμα, η εταιρεία μας έχει 2 σειρές:

1) Σύστημα κιγκλίδωμα καλωδίων? 2) σύστημα ράβδων κιγκλίδωμα.

Τόσο δύο τύπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν για εσωτερική και εξωτερική.

Για εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούμε ανοξείδωτο χάλυβα 304 βαθμούς, εάν η χρήση για την υπαίθρια, σας προτείνουμε να



χρησιμοποιούν από ανοξείδωτο χάλυβα 316 βαθμού ή χάλυβα άνθρακα με επικαλυμμένη σκόνη και ζεστό γαλβανισμένο.

Παρακαλείστε να προσφέρουν διάταξη ή σκίτσο για να μας για την αναφορά.




Αόρατη Kit ένταση Wire Cable Είδη Καλώδια Επίπεδο

Cable fitting T807A installtion



Hydraulic Crimper





Διάσταση	Μήκος	προσαρμοσμένη βάση τις εργοτάξιο σας
	Ύψος	850-1500mm ή προσαρμοσμένη
	Διαστάσεις θα προσαρμοστεί σύμφωνα με εργοτάξιο / σχέδιο των πελατών	
Component & Μέγεθος (mm)	Σύρμα	Dia 4.6 / 8 χιλιοστά / προσαρμοσμένες
	κουπαστή	Μέγεθος: dia50.8 / 42,4 / 38 χιλιοστά? 50 * 50/40 * 40/60 * 40 χιλιοστά / προσαρμοσμένη
	Θέση	Μέγεθος: dia50.8 / 42,4 / 38 χιλιοστά? 50 * 50/40 * 40 / προσαρμοσμένες
Υλικά	κουπαστή	SUS304 / 316 / Στερεά ξύλο
	Θέση	SUS304 / 316 / χάλυβα άνθρακα (ματ / Καθρέφτης / Ισχύς Coate)
	Σύρμα	SUS304 / 316
Εγκατάσταση	DIY, Δεν χρειάζεται συγκόλλησης εύκολο να το εγκαταστήσετε μόνοι σας	
	Γυαλί δεν χρειάζεται να τρυπάνι τρύπα για αυτόν τον τύπο κιγκλίδωμα	
	manul εγκατάσταση και σχέδιο διδασκαλίας είναι διαθέσιμη	

Καλώδιο κάγκελα Κάγκελα δημοσίευσης:



Ανοξείδωτο προεντατήρες εξαρτήματα καλωδίων από χάλυβα / καλωδιακή:



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Ανοξείδωτο συρματόσχοινο:



Εργα:



Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Παραμονή

WhatsApp / HP: +8613686807796

Email: sales03@launch-china.cn