

Kebil Μοντέρνο από ανοξείδωτο χάλυβα σύρμα συρματόσχοιρχος


Για το σχεδιασμό κιγκλίδων από ανοξείδωτο χάλυβα, η εταιρεία μας έχει 2 σειρές:



1) Σύστημα κιγκλιδώματος καλωδίων. 2) Σύστημα κιγκλιδώματος ράβδου. Και οι δύο τύποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για εσωτερικό και εξωτερικό.

Για την εσωτερική θέση, χρησιμοποιούμε βαθμούς 304 ανοξείδωτων χάλυβα, εάν χρησιμοποιείται για υπαίθρια, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ανοξείδωτο χάλυβα 316 βαθμού ή ανθρακούχο χάλυβα με επικαλυμμένη με σκόνη και ζεστό γαλβανισμένο.

Προσφέρετε τη διάταξή σας ή σκιαγραφήστε σε εμάς για αναφορά.







Διάσταση	Μήκος	προσαρμοσμένο με βάση το εργοτάξιο σας
	Χείλος	850-1500mm ή προσαρμοσμένο
	Οι διαστάσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τους πελάτες "Jobsite/Plan"	
Συστατικό και μέγεθος (mm)	Σύρμα	Dia 4/6/8mm/προσαρμοσμένο
	Χειρολαβή	Μέγεθος: dia50.8/42.4/38mm; 50*50/40*40/60*40mm/προσαρμοσμένο
	Θέση	Μέγεθος: dia50.8/42.4/38mm; 50*50/40*40/προσαρμοσμένο
Υλικά	Χειρολαβή	Αλουμίνιο/SUS304/316/συμπαγές ξύλο
	Θέση	Αλουμίνιο/sus304/316/άνθρακα (βουρτσισμένο/καθρέφτη/power coate)
	Σύρμα	SUS304/316

Εγκατάσταση	DIY, δεν χρειάζεται να το συγκολλήσετε εύκολα εγκαταστήστε το μόνοι σας
	Το γυαλί δεν χρειάζεται τρύπημα για αυτό το είδος κιγκλίδωμα
	Το σχέδιο εγκατάστασης και το σχέδιο διδασκαλίας είναι διαθέσιμο

Καλωδιακές κιγκλίδωμα Baluster Θέση:





Ανοξείδωτα εξαρτήματα καλωδίων/εραστής καλωδίων:
για καλώδιο πάχους 3mm, 4mm, 5mm ή 6mm



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Καλώδιο από ανοξείδωτο χάλυβα:



Εύλινα χειρολισθήρες:



Έργα:



Καλώς ήλθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Παραμονή

WhatsApp/HP: 8613686807796

Email: sales03@launch-china.cn