

# M12 Round ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο χάλυβα Βάση στήριξης για γυαλί

## περιγραφή προϊόντος

Προϊόν Ναμου	M12 στρογγυλό ρυθμιζόμενο στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για γυαλί
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 316
Φινίρισμα	Καθρέπτης γυαλισμένος ή σατινέ βουρτσισμένος
Διάμετρο τρύπα γυαλιού	Διάμετρος τρύπα 16mm απαιτείται σε γυαλί
Μέγεθος αποστάγματος γυαλιού	1) <b>SF-50</b> 50 * 12 χιλιοστά καπάκι, 50 * 30 χιλιοστά σώμα, M12 * 120 μπουλόνι, ελαστικό λάστιχο πυριτίου που περιλαμβάνονται 2) <b>SF-30</b> 30 * 10 χιλιοστά καπάκι, 30 * 25 χιλιοστά σώμα, M8 * 100 μπουλόνι, ελαστικό λάστιχο πυριτίου που περιλαμβάνονται
Προσαρμοσμένο γυαλί Standoff	Διαθέσιμος. Μπορούμε να παράγουμε ως απαιτήσεις του πελάτη. (Είμαστε εργοστάσιο)
Εγκατάσταση υαλοκαθαριστήρων	Μπορεί να εγκατασταθεί σε <u>σκυρόδεμα</u> και <u>ξυλεία</u> . (Θα ταιριάξει διαφορετικές βίδες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη)
Γυαλί μονταρίσματος	Τοποθέτηση σε τοίχο, τοποθέτηση σε πλευρά / περιμετρική
Ελάχιστο Ποσότητα Παραγγελίας	ένα κομμάτι
Δείγμα	Διαθέσιμο για έλεγχο ποιότητα και φινίρισμα πριν από την παραγγελία
Επιθεώρηση εργοστασίου	Διαθέσιμος
Για πάχος γυαλιού	Το πάχος του γυαλιού του πελάτη
Λεπτομέρειες πακεταρίσματος	-Ένα γυαλί σταματάει σε μια τσάντα φούσκα, στη συνέχεια σε ένα λευκό κιβώτιο. 30 τεμάχια σε ένα χαρτοκιβώτιο. -Συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
OME & Υπηρεσία ODM	ΕΝΑδιαθέσιμη

## Στοιχεία στηρίγματος γυαλιού

(1) Υαλοκαθαριστήρας **SF-50** (Καθαρό βάρος: 742g / τεμάχιο - στερεό)

- Στερέωση γυαλιού με στερέωση με σπείρωμα σε ξυλεία




## **SF-50**

- Στερέωση γυαλιού με στερέωση μπουλόνι στο σκυρόδεμα



**(2) Υαλοκαθαριστήρας SF-30** (Καθαρό βάρος: 245g / τεμάχιο - στερεό)

-Αποκοπή από γυαλί με στερέωση σε ξυλεία



# glass standoff SFT-30

- Στερέωση γυαλιού με στερέωση μπουλόνι στο σκυρόδεμα



**(3) Διαθέσιμος βραχίονας ανθεκτικού σε διαφορετικό μέγεθος γυαλιού**



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>SF-30</li> <li>SF-40</li> <li>SF-50</li> <li>SF-50A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AISI 304</li> <li>AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satin</li> <li>Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30x10; 30x25mm</li> <li>40x10; 40x30mm</li> <li>50x12; 50x30mm</li> <li>50x12; 50x50mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M10x120 bolt</li> <li>M10x72 wood screw</li> <li>M8x100 bolt</li> <li>M8 x72 wood screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>SF-38Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AISI 304</li> <li>AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satin</li> <li>Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hollow type</li> <li>38x7.5;38x38mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M8x70 hexagonal screw</li> </ul>




Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> <li>SF-50T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AISI 304</li> <li>AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satin</li> <li>Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50x10;50x30mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200x100x10mm</li> </ul>

#### (4) Οδηγός εγκατάστασης γυαλιού

## Installation for glass standoff

1. Drill holes (approx.11mm) on the concrete first
2. Screw M12 bolt into the hole
3. Tighten B into bolt to go against concrete
4. Put one piece rubber pad and washer on to B
5. Put on glass panels against B, Glass holes will go through the washer
6. Put the other rubber pad against glass panel and then tighten A against glass

Installation Finished .




## Γυάλινα έργα στήριξης









### **Συσκευασία στηρίγματος από γυαλί**

- Συσκευασία: Ένα γυαλί σε μια τσάντα φούσκα, στη συνέχεια σε ένα λευκό κιβώτιο. 30 τεμάχια σε ένα χαρτοκιβώτιο. Η συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
- Χρόνος οργάνωσης: 7 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση αποθεμάτων. 15-20 εργασίες εάν δεν υπάρχουν στο απόθεμα. Εξαρτάται από την ποσότητα.
- Παράδοση: 5-7 ημέρες με ρητή. 15-20 ημέρες δια θαλάσσης.







## Συχνές ερωτήσεις

---

1. Εσύ είστε εργοστάσιο;  
Ναι, είμαστε εργοστάσιο.

2. Προσφέρετε δωρεάν δείγματα;  
Ναι, προσφέρουμε δωρεάν δείγματα, αλλά οι πελάτες πρέπει να πληρώσουν ρητές χρεώσεις.

### 3. Ποια υλικά διαθέτετε;

Έχουμε το υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι 304, 316, 316L και Duplex 2205.

### 4. What είναι το MOQ σας;

Το MOQ της απαιτούμενης παραγγελίας είναι 1 τεμ.

### 5. Τι είδους πληρωμή δέχεστε;

Δεχόμαστε την πληρωμή των T / T, LC, PayPal, West Union κ.λπ.

### 6. Ποιό είναι ο όρος πληρωμής σας;

Ο όρος πληρωμής μας είναι T / T (100% ή 30/70) ή L / C στην όραση.

### 7. Πόσο είναι ο χρόνος παράδοσης;

Ο χρόνος παράδοσης είναι από 5 ημέρες έως 30 ημέρες ανάλογα με την ποσότητα σας.

### 8. Προσφέρετε OEM & Υπηρεσία ODM;

Ναι προσφέρουμε υπηρεσίες OEM & ODM.

### 9. Προσφέρετε υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών;

Ναι, προσφέρουμε εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Κάθε καταγγελία για παραγγελίες θα εξεταστεί εγκαίρως εντός 12 ωρών.

## Επικοινωνία

---

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή ερωτήσεις, αφήστε ένα μήνυμα. Θα σας επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν!  
Για οποιαδήποτε επείγουσα έρευνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε παρακάτω:

-Email: sales04@launch-china.cn

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch\_04

-Mob / whats APP: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司  
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

**董 萍** Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

---

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092  
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
postal code 518054

---

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com