

Διπλό ανοξείδωτο χάλυβα 2205 από ανοξείδωτο ατσάλι για γυάλινη περίφραξη πισίνας.

Χαρακτηριστικά του υαλοπίνακα-

Στοιχείο αρ.	SBM
Είδος	τετράγωνη βάση βάσης υαλοπίνακα
Υλικό	διπλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 2205
Φινίρισμα	σατέν, καθρέφτης, μαύρο
Πάχος γυαλιού	10-13,52 χιλιοστά
αμαξώματος	50 mm τετράγωνο
βάση βύσματος	100 mm τετράγωνο
κάλυμμα βάσης	περιλαμβάνεται
Χρόνος παράδοσης	1-4 εβδομάδες, ανάλογα με την παραγγελία.
MOQ	1 τεμ

Φωτογραφίες από υαλοπίνακα ανοξείδωτου πλέγματος ποιότητας διπλής όψης 2205, μοντέλο # SBM-




KEBIL 科比奥®





Σχέδιο για υαλοπίνακα ανοξείδωτο χάλυβα διπλής ποιότητας 2205, μοντέλο # SBM-



Περισσότερα μοντέλα από ανοξείδωτο ατσάλι από ανοξείδωτο ατσάλι με διπλή όψη 2205
 Γυάλινο βύσμα στρογγυλής βάσης, μοντέλο # RBM-



SQUARE core drill glass spigot, μοντέλο # SCM-



Στρογγυλός πυρήνας γυάλινο τρυπάνι, μοντέλο # RCM-



Fascia mount γυάλινο βύσμα-





Σχετικά γυάλινα κιβώτια περίφραξης-
[Γυάλινη άρθρωση](#) & Γυάλινο μάνδαλο.

Έργα περίφραξης πσίνας φωτογραφίες-





