

Καθρέφτης γυαλισμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 Ρυθμιζόμενες συνδέσεις στρογγυλού σωλήνα

Το σχεδιαστεί Για σωλήνες 50,8

mm με 15x15mm ράβδωση, μπορεί να χρησιμοποιείται για συστήματα κιγκλίδωμα Crossbar για σκάλες, μπαλκόνι, κατάστρωμα κλπ.

Χαρακτηριστικά ρυθμιζόμενων υποδοχών σωλήνων -

Προϊόν Ονομα	Ρυθμιζόμενες συνδέσεις στρογγυλού σωλήνα
Υλικό	304/316 SS
Φινίρισμα	Ματ μαύρη επίστρωση σκόνης. σατέν, καθρέφτης
Για μέγεθος σωλήνα	50,8 χιλιοστά με ράβδωση 15 * 15mm
Μοq	10 υπολογιστής

Κέντρουct Εικόνα του Ευκανόνιστος σωλήνας υποδοχές -

KEBIL 科比奥®





Εικόνα παραγωγής Ρυθμιζόμενες συνδέσεις σωλήνων -



Εφαρμογή του Ρυθμιζόμενες συνδέσεις σωλήνων

- Για να χωρέσει για 50,8mm χειρολισθήρας με αυλάκωση 15 * 15mm όπως οι βάδες



Επικοινωνηστε με την επιχειρομονή σας για περισσότερες πληροφορίες:

Wendy: sales04@launch-china.cn

Mob / Whatsapp: +8615989339827