

Νέο SS 304 316 Εξαρτήματα γυαλιού από ανοξείδωτο ατσάλι Γυάλινο κιγκλίδωμα Σφιγκτήρας Μπαλκόνι Γυάλινο κιγκλίδωμα Κλιπ Αξεσουάρ χειρολισθήρα

Ονομασία προϊόντος Νέο SS 304 316 Εξαρτήματα γυαλιού από ανοξείδωτο ατσάλι Γυάλινο κιγκλίδωμα Σφιγκτήρας Μπαλκόνι Γυάλινο κιγκλίδωμα Κλιπ Αξεσουάρ χειρολισθήρα

Μέγεθος W55*D55*T35(mm)

Για ποτήρι πάχος Γυαλί 3/8" 10mm

Υλικό SUS304, SUS316

Επιφανειακή επεξεργασία Σατέν βουρτσισμένο, γυαλισμένο με καθρέφτη ή ηλεκτρολυμένο

Πακέτο Μεμονωμένα σε πλαστική σακούλα, τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο για εξωτερική συσκευασία

Πιστοποιητικό ISO 9001-2000

Χρήση (1) Για χρήση σε κατασκευές και χειρολισθήρες.

(2) Στο εμπορικό κέντρο, σπίτι. Σφιγκτήρες γυαλιού κιγκλιδώματος

Χαρακτηριστικά Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, όμορφη εμφάνιση, εύκολο καθαρίσμα, καλή ποιότητα κ.λπ.

Σχετικές λέξεις-κλειδιά Σφιγκτήρας γυαλιού / Σφιγκτήρας γυαλιού από ανοξείδωτο χάλυβα / Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα / Σφιγκτήρας από γυαλί κιγκλίδωμα / Κλιπ γυαλιού / σφιγκτήρας γυαλιού χωρίς πλαίσιο

Εφαρμογή Διακόσμηση, που χρησιμοποιείται ευρέως σε κιγκλιδώματα και χειρολισθήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Διακοσμήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

Χρόνος ανοχής 2-4 εβδομάδες.

MOQ 100 τεμάχια.

Λιμάνι: Shenzhen, Κίνα

Διαθέσιμοι όροι συναλλαγών: FOB , CIF , C&F , CFR , EX-WORKS

Διαθέσιμοι όροι πληρωμής: T/T ; L/C εν όψει ; Western Union, Alibaba Escrow

Εικόνες προϊόντων:











άσπρο Σκόνη Επικαλυμμένο Φινίρισμα:



Μαύρο επιμεταλλωμένο φινίρισμα:



Διαφορετικοί τύποι σφιγκτήρες γυαλιού με διαστάσεις:



G102



G103/G104



G105



G108R



PV-90



CB-180



BC-60








BC-80x35



CB-90


Specifications of all glass clamps in our company

Drawing	Picture	Ref.	A	B	C	D	E
		G108	55	55	25	11	0
		G108R	58	55	30	11	R25.4
		G101	51	41	25	11	0
		G101R	55	41	25	11	R21.5/R25.4
		G102	44	44	25	11	0
		G102R	48	44	25	11	R21.5/R25.4
		G103	50	40	22	8	0
		G104	50	40	26	12	0
		G105	54	45	28	14	0
		G107	63	45	28	14	0
		G103R	52	40	22	8	R21.5
		G104R	52	40	26	12	R21.5
		G105R	58	45	28	14	R21.5/R25.4
		G107R	66	45	28	14	R21.5/R25.4
		G106	50	40	25	12	0
		G106R	52	40	25	12	R21.5/R25.4

Αυτός ο τύπος γυάλινου σφιγκτήρα κιγκλιδώματος μπορεί να στερεωθεί σε τετράγωνο στύλο και τοίχο.



Ο σφιγκτήρας γυάλινου κιγκλιδώματος που χρησιμοποιείται συνήθως με στύλο από ανοξείδωτο χάλυβα για τη συγκράτηση των γυάλινων πάνελ, για κάγκελα μπαλκονιού, κάγκελο βεράντας, σκάλα. Κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική πόρτα.



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ:

1. Υψηλή ποιότητα κιγκλιδώματος, κιγκλιδώματος και σφικκτήρα γυαλιού.
2. Σχέδιο μόδας και πλήρης σειρά προϊόντων.
3. Ανταγωνιστική τιμή και εύκολη εγκατάσταση.
4. Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι 316 ή ανοξείδωτο ατσάλι 304.
5. Σχέδιο πελατών: η έμπειρη ομάδα μηχανικών μας μπορεί να αναπτύξει τα προϊόντα και κατασκευή σύμφωνα με δείγματα, σχέδια ή μόνο ιδέες.
6. Για περισσότερα εξαρτήματα κιγκλιδώματος, κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα και σφικκτήρα γυαλιού, στείλτε μας email για τον πλήρη κατάλογο.

FAQ

1. Είστε εργοστάσιο;

Ναι, είμαστε εργοστάσιο.

2. Προσφέρετε δωρεάν δείγματα;

Ναι, προσφέρουμε δωρεάν δείγματα, αλλά οι πελάτες πρέπει να πληρώσουν ρητές χρεώσεις.

3. Τι υλικά έχετε;

Διαθέτουμε το υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα 304, 316, 316L και Duplex 2205.

4. Ποιο είναι το MOQ σας;

Το MOQ της παραγγελίας που απαιτείται είναι 1 τεμ.

5.Τι είδους πληρωμή δέχεστε;

Δεχόμαστε την πληρωμή T/T, LC, PayPal, West Union κ.λπ.

6. Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας;

Ο όρος πληρωμής μας είναι T/T (100% ή 30/70) ή LC εν όψει.

7. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;

Ο χρόνος παράδοσής μας είναι από 5 ημέρες έως 30 ημέρες με βάση την ποσότητα σας.

8. Προσφέρετε υπηρεσία OEM & ODM;

Ναι, προσφέρουμε υπηρεσία OEM&ODM.

9. Προσφέρετε εξυπηρέτηση μετά την πώληση;

Ναι, προσφέρουμε εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Οποιοδήποτε παράπονο για παραγγελίες θα αντιμετωπιστεί έγκαιρα εντός 12 ωρών.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Email: sales03@launch-china.cn

Κιν: 8613686807796