

Αλουμινίου σκόνη επίστρωση γυαλί κυγκλίδωμα 1200mm υψηλό, Βόρεια ευρωπαϊκή αγορά, εφαρμόζεται σε κάγκελα μπαλκονι.

Αλουμινίου γύρο λεπτομέρειες δημοσίευσης.

-Μέγεθος: διαμέτρου 50mm, 3 MM ΠΑΧΥ (ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

-στρογγυλή 1 post τρόπο, χρησιμοποιείται στο τέλος του μπαλκονιού

-Στρογγυλή 2 τρόπος 90/180/135 θέση βαθμού, που χρησιμοποιείται στη μέση ή γωνία του μπαλκονιού

φωτογραφία για δημοσίευση στρογγυλό αλουμινίου



Round 1 way



**Round 2 way
180 degree**



**Round 2 way
135 degree**



**Round 2 way
90 degree**

Τετραγωνικό αλουμίνιο λεπτομέρειες post.

-Μέγεθος: 50mm, 3 MM ΠΑΧΥ (ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 50mmx

-τετράγωνο 1 post τρόπο, χρησιμοποιείται στο τέλος του μπαλκονιού

-τετράγωνο 2 τρόπος 90/180/135 θέση βαθμού, χρησιμοποιούνται στη μέση ή γωνία του μπαλκονιού

φωτογραφία για δημοσίευση τετραγωνικό αλουμίνιο



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**

Αλουμίνιο γυαλί κιγκλίδωμα φωτογραφίες του έργου για μπαλκόνι.



Αλουμίνιο γυαλί κάγκελα



Αλουμίνιο γυαλί κάγκελα



Αλουμίνιο γυαλί κάγκελο για φράχτη πισίνα



Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να πάρει τιμή για αλουμίνιο γυαλί κιγκλιδώματα!