

Προσδιορισμός

**Όνομα προϊόντος**

Ενισχυμένος ανοξείδωτος χάλυβας εξαρτημάτων συνδετήρα  
Canopy Μοντέλο Design

**Model**

LCH-GC180

**Ποτήρι**

Πλαστικοποιημένο γυαλί με καθαρή βαθμίδα 12,76mm, ή όπως απαιτείται

**Εξαρτήματα υποστήριξης  
γυαλιού**

Ανοξείδωτος χάλυβα 304/316

**Μέγεθος θόλων**

900\* 1200-1600mm

**Εφαρμογή**

Πόρτα, αίθριο, μπαλκόνι, καταστήματα, σπίτια κ.λπ.

**Φινίρισμα**

Καθρέφτης / σατέν / προσαρμοσμένο χρώμα

**Υποστήριξη γυαλιού με  
εργαλείο**

Τοίχο σε γυαλί (2pcs)

Μπροστινό γυαλί (2pcs)

Πίσω τοίχο τοίχου (2pcs)


Ράβδος (φ10mm, l = 750mm; στερεό) (2pcs)




[launch-china.en.alibaba.com](http://launch-china.en.alibaba.com)




1800x900(mm)



**Διαφορετικά προσαρμοσμένα μοντέλα από γυάλινα τέντες, ενισχυμένο ανοξείδωτο χάλυβα εξαρτήματα συνδετήρα μοντέλου σχεδιασμού διάλυμα γυαλί γυαλί -**



**Περιπτώσεις έργων από γυάλινες τέντες εγκατεστημένες για σπίτια, καταστήματα κ.λπ.**



**Λεπτομέρειες συσκευασίας για σύνολα θόλο από ανοξείδωτο χάλυβα -**

- 1) 5 στρώματα κυματοειδές χαρτοκιβώτιο με τυπωμένα σήματα.
- 2) Γυαλί γεμάτο με τσάντα PVC και καλύπτεται με αφρό.
- 3) Κουτί Χάκερ με 4-6 πλαστικές ζώνες



