

Ανοξείδωτο σύστημα κιγκλίδωμα συρματόσχοινο χάλυβα χρησιμοποιείται ευρέως στο σχεδιασμό των σκαλοπατιών και μπαλκόνι. Είναι εύκολο για την εγκατάσταση και χαμηλό κόστος συντήρησης.

dia3-dia5mm είναι δημοφιλής σχετικά με διάμετρο συρματόσχοινο και το μετά ύψος είναι μεταξύ 1m-1.5m.

Παρακαλούμε να μας στείλετε σκάλα και μπαλκόνι σκίτσο σας και θα δείτε την ακριβή ποσότητα και το κόστος αναλόγως.

Η σειρά των δειγμάτων πρώτα να δοκιμάσουν τη λειτουργία και την ποιότητα πριν από την παραγωγή και την κατάρτιση διάθεσή σας για να διπλή επιβεβαίωση.

1.wire εντατήρα σχοινί



2.post



3. με ανοξείδωτο χάλυβα της σιδηροτροχιάς κορυφή και ξύλινη κουπαστή





4. χρησιμοποιούνται για μπαλκόνι σκάλα και μπαλκόνι





Άλλα σχέδια είναι επίσης διαθέσιμα για την σκάλα και μπαλκόνι

1. Stainless χάλυβα σύστημα γυάλινη κουπαστή

από ανοξείδωτο χάλυβα σύστημα γυάλινη κουπαστή περιλαμβάνει ανοξείδωτο χάλυβα μετά την κουπαστή, γυαλί. χρησιμοποιείται ευρέως στο σχεδιασμό των σκαλοπατιών και μπαλκόνι.



2.frameless galss κιγκλίδωμα με γυάλινη τάπα για το μπαλκόνι
[frameless σύστημα γυάλινο κιγκλίδωμα για το μπαλκόνι στο Shenzhen Launch,](#)
[υψηλής ποιότητας γυαλί χωρίς πλαίσιο συστήματος Κολώνες για το μπαλκόνι](#)



mini top rail and glass spigot

Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιαδήποτε πληροφορία, Αυτή είναι η Σούζι ^.^