


# Στο πλάι / δάπεδο κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα για το μπαλκόνι και σκάλες

Εδώ είναι τα εξαρτήματα που απαιτούνται για κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα:

Είδος	Υλικό	Επιφανειακή επεξεργασία	Διάσταση
Κουπαστή	Ανοξείδωτο χάλυβα 304/316	Σατέν βουρτσισμένο / καθρέφτης	50,8 * 1,5 χιλιοστά / 42,3 * 1,5 χιλιοστά
Μετά κιγκλίδωμα			50,8 * 1,5 χιλιοστά / 42,3 * 1,5 χιλιοστά
Καλώδιο εντατήρα			13 * 91 χιλιοστού
Καλώδιο			3-6mm

Custermized υπηρεσία προσφέρεται.

Εικόνες installtion από ανοξείδωτο χάλυβα καλώδιο κιγκλίδωμα





Για περισσότερες καλώδιο κιγκλίδωμα: [URL:](#)


Εδώ είναι συναφή εξαρτήματα:



Για περισσότερες πληροφορίες κουπαστή: [URL:](#)



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά υστέρων και σύνδεσης: [URL:](#)



Για περισσότερα σχετικά με το καλώδιο tensionor: [URL:](#)



Για περισσότερα σχετικά με το καλώδιο: [URL:](#)

Καλώδιο κικκλίδωμα είναι μια σοφή επιλογή για τη διακόσμηση του σπιτιού. Είναι έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε κικκλίδωμα μπαλκόνι, σκάλα railing, όλα τα είδη των κικκλιδωμάτων για υπαίθρια στάδια.