

## Στρογγυλό αλουμινένιο κιγκλίδωμα

Υλικό: Αλουμίνιο 6063T5

Φινίρισμα: Επίστρωση σε σκόνη

Αμυδρότητα: Dia 50mm στρογγυλό, πάχος 3mm, ύψος 1100mm ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Έκθεση δοκιμής αντοχής: Διαθέσιμο





## **Πλατεία στύλος αλουμινίου**

Υλικό: Αλουμίνιο 6063T5

Φινίρισμα: Επίστρωση σε σκόνη

Διάσταση: 50 \* 50 mm τετράγωνο, πάχος 3 mm, ύψος 1265 mm ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Έκθεση δοκιμής αντοχής: Διαθέσιμο





Square 1 way



Square 2 way  
180 degree




Square 2 way  
135 degree




Square 2 way  
90 degree



Μαζική παραγωγή







## Πληροφορίες συσκευασίας

Μπορέστε να συσκευαστείτε ως απαίτηση του πελάτη



1. plastic bag/bubble bag



2. 2-5 pieces into one box



3. Full packaging

## Εικόνα έργου

Κυρίως χρησιμοποιημένη εφαρμογή όπως περίφραξη πισίνας, συστήματα



**κιγκλιδωμάτων μπαλκονιών, συστήματα κιγκλιδωμάτων καταστρώματος**







Σε περίπτωση που έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε.

Φρανκ Φανγκ

Τηλέφωνο / Wechat / Whatsapp: +8615906261741

Email: sales02@launch-china.cn