

Συρμάτινο κιγκλίδωμα καλωδίου από ανοξείδωτο χάλυβα με κάγκελο καλωδίου σε μαύρο ποτήρι τοποθετημένο στο πλάι DIY


Για σχεδιασμό κιγκλιδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, η εταιρεία μας διαθέτει 2 σειρές:



1) σύστημα κιγκλιδώματος καλωδίων. 2) σύστημα κιγκλιδώματος ράβδου. Και οι δύο τύποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικό και εξωτερικό.

Για εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούμε ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304, εάν χρησιμοποιείται για εξωτερικούς χώρους, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 316 ή ανθρακούχο χάλυβα με βαφή πούδρας και γαλβανισμένο εν θερμώ.

Παρακαλούμε προσφέρετε τη διάταξη ή το σκίτσο σας για αναφορά.







Διάσταση	Μήκος	προσαρμοσμένη με βάση τον χώρο εργασίας σας
	Ύψος	850-1500mm ή προσαρμοσμένο
	Οι διαστάσεις θα προσαρμόζονται σύμφωνα με τους πελάτες" τοποθεσία εργασίας/σχέδιο	
Μέγεθος στοιχείου (mm)	Σύρμα	Διάμετρος 4/6/8mm/ προσαρμοσμένη
	κουπαστή	Μέγεθος: dia50,8/42,4/38mm; 50*50/40*40/60*40mm/προσαρμοσμένο
	Θέση	Μέγεθος: dia50,8/42,4/38mm; 50*50/40*40/προσαρμοσμένο
Υλικά	κουπαστή	SUS304/316/Μασίφ ξύλο
	Θέση	SUS304/316/Carbon Steel (βουρτσισμένο/Καθρέφτης/Power Coate)
	Σύρμα	SUS304/316

Εγκατάσταση	DIY, Δεν χρειάζεται εύκολη συγκόλληση, εγκαταστήστε το μόνοι σας
	Το γυαλί δεν χρειάζεται τρύπα για αυτό το είδος κιγκλιδώματος
	Το εγχειρίδιο εγκατάστασης και το σχέδιο οδηγιών είναι διαθέσιμα

Κάγκελο καλωδίων Κουγκελάκι Στάση:





Εξαρτήματα καλωδίων/εντατήρες καλωδίων από ανοξείδωτο χάλυβα:
για καλώδιο πάχους 3mm, 4mm, 5mm ή 6mm



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable


Καλώδιο από ανοξείδωτο χάλυβα:



Εύλινες χειρολαβές:



Έργα:



Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Παραμονή

WhatsApp/HP: 8613686807796

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales03@launch-china.cn