

Ανοξείδωτο γυαλί μεντεσέ για γυάλινη πόρτα



Γρήγορες λεπτομέρειες:

Προϊόν μαμου	Ανοξείδωτο γυαλί μεντεσέ για γυάλινη πόρτα
Υλικό	Ανοξείδωτο χάλυβα 316
Φινίρισμα	Καθρέφτης γυαλισμένο ή σατέν
Για Γλάσσοs τχέιλος	8-10mm
Τρυπανιές τρύπες	Διάμετροs 12mm τρύπες που απαιτούνται σε γυαλί
3 τύποι διαθέσιμοι	1) γυαλί σε γυάλινο μεντεσέ G-g1 2) Γυαλί σε στρογγυλό μεντεσέ G-r1 3) γυαλί σε τετράγωνο τοίχο / ταχυδρομική μεντεσέ G-w1
Μέθοδος κατασκευής	Σφράγιση (πάχος 2.5mm)
Μέγιστο γυαλί Dφύλλο	20kg
Ελάχιστο Ποσότητα Παραγγελίας	ένα κομμάτι
Δείγμα	Διαθέσιμο για έλεγχο Ποιότητα πριν από την παραγγελία
Εργοστασιακή επιθεώρηση	Διαθέσιμος
Υπηρεσία OME & ODM	ΕΝΑπτυχήσιμος

Τύποι άρθρωσης:

- 1) Γυαλί σε γυάλινη μεντεσέ
 - Μοντέλο αριθ.: G-G1
 - Καθαρό βάρος: 435g / κομμάτι



G-G 1

- 2) Γυαλί σε στρογγυλή θέση
 - Μοντέλο αριθ.: G-R1
 - Καθαρό βάρος: 300g / κομμάτι




G-R 1

- 3) Γυαλί σε τετράγωνο μεντεσέ
- Μοντέλο αριθ.: G-W1
- Καθαρό βάρος: 320g / κομμάτι



G-W 1

4) μέγεθος τρύπα διάτρησης γυαλιού



Εφαρμογή από γυαλί:





Συσκευασία:

1. Ένα ζευγάρι σε μια τσάντα φούσκα, στη συνέχεια σε ένα λευκό κουτί.
2. Η συσκευασία ως απαράδεκτες των πελατών.





Στοιχεία επικοινωνίας:

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή ερωτήσεις, αφήστε ένα μήνυμα. Θα σας επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν!
Για οποιαδήποτε επείγουσα έρευνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω:

- Επιλέξτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales04@launch-china.cn
- MOB / WHERIS APP: + 86-159 8933 9827