

## Συσκευασία κικκλίδωμ από ανοξειδωτο χάλυβα Επίπεδη στήριγμα στήριξης Crossbar Υποδοχή Crossbar

Μπορεί να κατέχει 6mm / 8mm / 10mm 12mm crossbars, που εφαρμόζεται σε συστήματα κικκλίδωμ σκάλας / μπαλκονιών / καταστρώματος crossbar.

### 1. Φωτογραφίες για Flat Mount Crossbar Σωλήνας Σταυρός κάτοχος Crossbar





2. Διαφορετικός κυκλίδωμα Σχέδια: πάτωμα έφιππος ή πλευρά έφιππος



**LCH-101**






3. Προδιαγραφές. Για Ανοξείδωτο χάλυβα επίπεδη επιφάνεια στήριξης  
στήριξης σωλήνα στήριξης

- 304/316 από ανοξείδωτο χάλυβα σατέν φινίρισμα
- Για να κρατήσετε 6mm / 8mm / 10mm / 12mm διαδρομές / σωλήνες / σωλήνες
- κατασκευασμένο με χύτευση
- Χρησιμοποιείται στο σύστημα κιγκλιδώματος crossbar

4. Φωτογραφίες έργου για Συσκευασία κιγκλιδώμα από ανοξείδωτο χάλυβα Επίπεδη στήριγμα στήριξης Crossbar Υποδοχή Crossbar

**KEBIL** 科比奥®





Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για προσφορά τώρα!

Wendy: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)

Mobile / Wechat / Whatsapp: +8615989339827