

Από ανοξείδωτο χάλυβα πλατεία αράχνη Post γυαλί μπαλκόνι σκάλα κιγκλίδωμα κατάστρωμα

1. Ανοξείδωτο χάλυβα Τετραγωνικά Spider Post Προδιαγραφές :

Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας 316 (είναι διαθέσιμη η τάξη 304)

Φινίρισμα: Βουρτσισμένο ή Καθρέπτης γυαλισμένο

Τετραγωνικό μέγεθος ταχυδρομείου: πάχος τοιχώματος 50 x 50 x 1,5 χιλιοστά,

Πάχος τοιχώματος 40 x 40 x 1,5 χιλιοστά (διατίθεται
μέγεθος γραμματοσειράς πελάτη)

Τελική θέση με μονόδρομο

Μέση πόρτα κιγκλίδωμα με 2 τρόπους τοποθέτησης αράχνη


Πρότυπος ύψος: 1100 χιλιοστά (διαθέσιμες θέσεις ύψους πελατών)




Σχεδιασμένο για γυαλί 10-15mm ή σύμφωνα με τις ανάγκες σας


Οι ρυθμιζόμενες γωνίες ξεχωρίζουν για την κατασκευή κλιμακοστασίου ή
μπαλκονιού κλπ.



2. Από ανοξείδωτο χάλυβα πλατεία αράχνη Post Διάσταση Σχέδιο Για την αναφορά σας:







3. Από ανοξείδωτο χάλυβα Spider Balustrade Post φωτογραφίες:

Κορυφαίος ρυθμιζόμενος βραχίονας χειρολαβής:



2 Μέση Ενδιάμεση Θέση:





1 τρόπος τελικής διαδρομής:



4. Φωτογραφίες συσκευασίας: 1pc / πλαστική σακούλα, 2 - 4pcs / ctn.





Ευχαριστώ για την επίσκεψη σας. Οποιοδήποτε ενδιαφέρον, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn . Skype: [έναρξη-02](#) .