







Κουπαστή από ανοξείδωτο χάλυβα Κανάλι U για σύστημα κιγκλιδωμάτων γυαλιού

Προδιαγραφές:


Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι 304L / 316L
Επιφανειακή επεξεργασία	Βουρτσισμένο σατέν ή γυαλισμένο καθρέφτη
Διάσταση	25 * 21mm, αυλάκι 14 * 14mm
Για πάχος γυαλιού	10-12 χιλιοστά
Μήκος ανά τεμάχιο	5,8 μέτρα
Στοκ	Ναί
Έκθεση δοκιμής υλικού	Διαθέσιμος
Εξαρτήματα	Πλαστικό κανάλι Υποδοχή 180 μοιρών Υποδοχή 90 μοιρών Ξυλουργός από τοίχο σε ράγα Τελικό καπάκι Καπάκι με κουλοχέρη Οριζόντιος περιστρεφόμενος σύνδεσμος Κατακόρυφος περιστρεφόμενος σύνδεσμος
Συσκευασία	Φούσκα τσάντα & 6 τεμάχια / δέμα, ή 1 τεμ / σωλήνας από χαρτόνι
Πρότυπο	Πρότυπο ασφάλειας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας



Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			



Ηλεκτρική επένδυση σε χρυσό και μαύρο χρώμα



2. Συσκευασία:


1). Συσκευασία σωλήνων από χαρτόνι

Κάθε κομμάτι κουπαστή κουλοχέρης καλυμμένο με πλαστικά μανίκια, στη συνέχεια τοποθετείται σε χαρτόνι σωλήνα, 5 τεμάχια σε δέσμη.

2). Συσκευασία σακούλας με φυσαλίδες

Κάθε κομμάτι κουπαστή κουλοχέρης καλύπτεται με πλαστικά μανίκια, στη συνέχεια 6 τεμάχια με υφασμένη σακούλα συσκευασμένη σε μια δέσμη, και στη συνέχεια το δέμα συσκευασίας με εξωτερική τσάντα φυσαλίδων.









3. Φωτογραφίες έργου για αναφορά σας:





Επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα για περισσότερες πληροφορίες:

Εύα Τσόου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales03@launch-china.cn

WhatsApp / Κινητό / WeChat: +8613686807796