


Ανοξείδωτο χαλύβδινο χειρολισθήριγμα Ρυθμιζόμενο καλώδιο Tesnioner Μοντέλο T803 Τύπος Sblagely για καλώδια διαμέτρου 4mm 5mm που εφαρμόζονται σε συστήματα καλωδίων καλωδίων καλωδίων.

1). Χαρακτηριστικά από ανοξείδωτο χάλυβα χειρολισθήρασης ρυθμιζόμενου καλωδίου Tesnioner-

1. Μοντέλο t803
2. Για καλώδια 4mm 5mm 6mm
3. Τύπος Singaleless, δεν χρειάζονται ψιλοκομμένες
4. 304/316Ss
5. 1σειρά=1κομμάτιμεκανονικόςΝήμα;οάλλαυπολογιστήςμεΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΝήμα





Πλήρης σειρά του T803 εξαρτήματα, άγριος τύπος; το καλώδιο σφίγγεται με βίδα του σώματος εντατήρα, δεν χρειάζεται υδραυλική πιερία-



2). Πώς να εγκαταστήσετε T803 καλώδιο Tesnioner;

T803 cable fitting , installation instructions

Type 1: without hydraulic crimper



Type 2: with hydraulic crimper



Mount to steel or concrete



Wood screws ,
for wood mount

Hydraulic crimper



Μοντέλο αριθ.: T804

Για Διάμετρος καλωδίου: 4mm-6mm

3). Χαλύβδινο και ξύλο Όρος από ανοξείδωτο χάλυβα χειρολισθήρατος προσαρμογή καλωδίων

T803 Steel / Wall Mount -




T803

T803 Wood Mount -




Περισσότεροι τύποι ρυθμιζόμενων τεταρτημορίων καλωδίων -



Δείχνουν έργα









έρευνα ή άλλες ερωτήσεις, καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μου απευθείας για λεπτομέρειες.

Wendy: sales01@launch-china.cn

Κινητό / Wechat / Whatsapp: +86 13590273543