

Πλαϊνό ρυθμιζόμενο στήριγμα γυαλί κουπαστή για frameless γυαλί κιγκλίδωμα ή χωρίς πλαίσιο γυαλί κιγκλίδωμα ή feameless γυαλί φράχτη.

Τοποθέτηση σχεδιασμός πλευρά σταθερό.

Glass mount είναι να καθορίσει 10 mm ή 12 χιλιοστά ή πάχους 15mm μετριάζεται από σκληρυμένο γυαλί.


Τορ σιδηροδρομικών mount είναι να καθορίσει στρογγυλό ή τετράγωνο σωλήνα ή κορυφή σιδηροδρομικών ή κουπαστή.

P707 φωτογραφίες:



P707

Έργο φωτογραφία:



τοίχο mount, από ανοξείδωτο χάλυβα κουπαστή παρένθεση, κοστούμι για στρογγυλή σωλήνωση ή κουπαστή σωλήνα



P705

ρυθμιζόμενα γυάλινα βραχίονες, ρυθμιζόμενα γυάλινα παρένθεση στήθαιό, από ανοξείδωτο χάλυβα, γυαλί κουπαστή παρένθεση



P707

[Παρένθεση P703R τοίχο με inox βάση και καπάκι στο κάτω μέρος και κυρτή πλάκα για στρογγυλή σωλήνωση στην κορυφή](#)



P703R

αντιπάρθεση ανοξείδωτο χάλυβα, στήριγμα για υαλοπίνακες, το σχεδιασμό
κιγκλίδωμα



SF-50T

[Ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού αντιπαράθεση για frameless γυαλί κιγκλίδωμα](#)



SF-50

ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού 12mm έως γύρο βραχίονα κουπαστή για σκάλα, από ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού στην στρογγυλή κουπαστή κολώνας για το μπαλκόνι



P707