

αλουμινίου γυαλί φράχτη Χαρακτηριστικά

- Υλικό: Aluminum6061 / 6063
- Ύψος: 1.200 χιλιοστά, 1.215 χιλιοστά, 1.800 χιλιοστά, 1.400 χιλιοστά, κ.λ.π.
- Πάχος γυαλιού: 10-12 mm ή Προσαρμοσμένη
- Surface Φινίρισμα: επικαλυμμένο ή Ανοδίωση ή προσαρμοσμένες
- Εγκατάσταση: εγκατάσταση διδασκαλίας θα να παρέχεται
- Συσκευασία: Ρρ Τσάντα Και Χαρτοκιβώτιο Για το υλικό
- Περιγραφή: Τα μέρη που χρησιμοποιούνται για να καθορίζουν ή να κρατήσει γυαλιά.
- Διάφοροι τύποι για την επιλογή σας.
- MOQ δεν περιορίζεται
- OEM σειρά είναι ευπρόσδεκτη

[μετά από αλουμίνιο και εξαρτήματα μετά από αλουμίνιο για την πισίνα γυαλί φράχτη κιγκλίδωμα](#)

square one way	square 2 way 180 degree	square 2 way 90 degree	square 2 way 135 degree	Half square round
				
Round one way	Round 2 way 180 degree	Round 2 way 90 degree	Round 2 way 135 degree	Half post round
				

Παρακαλώ δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες του έργου:

[κάγκελα αλουμινίου, για τα σχέδια μπαλκόνι ή σκάλα, πισίνα φράχτη](#)



πισίνα περίφραξη μετά από αλουμίνιο, ημι-χωρίς σκελετό από γυαλί κιγκλίδωμα, αλουμίνιο περίφραξη κιγκλίδωμα γυαλιού πισίνα





κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα, γύρο μετά καταστρώματα, γυάλινα
κουπαστή μέταλλο για τα βήματα

