

βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα καλώδιο σιδηροδρομικού συστήματος εντατήρες για καλώδια και ακροδέκτες:

Shenzhen Launch σας προσφέρουν ποικίλες επιλογές του καλωδιακού συστήματος κικκλίδωμα. Χρησιμοποιούμε ποιότητας καλώδιο από ανοξείδωτο ατσάλι 316 και υποδοχές και θέσεις και κικκλιδώματα για εξωτερικές συστήματα καγκέλων. Και από ανοξείδωτο χάλυβα βαθμού 304 θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερική κάγκελα.

Προδιαγραφές:

1) Οι χειρολισθήρες:

- έρχονται με την κορυφαία σιδηροδρομικές ή καθόλου τροχιά κορυφής.
- κατασκευασμένα από ξύλο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα ή αλουμίνιο.
- στρογγυλό ή τετράγωνο τύπου.

2) Θέσεις:

- ταιριάζει ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο θέσεις ή ξύλο
- προμήθεια από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο δημοσιεύσεις μόνο
- Στρογγυλός διαθέσιμα: 42,4 χιλιοστά Dia ή 50,8 χιλιοστά Dia
- τετράγωνο τύπου διαθέσιμα: 40 * 40 χιλιοστά ή 50 * 50mm
- τρύπες προ-διάτρητοι πριν από την παράδοση
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται: βάση καλύμματα, πλαστικά καπάκια, σιδηροδρομικών στηρίγματα, βίδες κ.λ.π.

3) Καλώδιο:

- κράμα ανοξείδωτου χάλυβα μόνο
- # 304 SS ή SS # 316
- 3 χιλιοστά / 4 mm / 5 χιλιοστά / 6 mm / 7 χιλιοστά / 8 χιλιοστά dia που χρησιμοποιούνται συχνά
- 7 * 7 σκέλος ή 7 * 19 σκέλος

- ένα ρολό από 1.000 μέτρα

4) Καλώδιο υλικό:

- μοντέλα: T801 / T802 / T803 / T804 / T805 / T806 / T807 / T808 / T809
- με κανονικές βίδες ανοξείδωτου θέση ή για τη θέση του χάλυβα ή αλουμίνιο για τη θέση
- με βίδες ξύλο για μετά το ξύλο

Δείτε εδώ για τις φωτογραφίες:



Πακέτα φωτογραφίες:



Κουπαστή Έργου:

