

Frameless γύρο σφιγκτήρα με βάση χρησιμοποιείται ευρέως στο σύστημα γυαλί περίφραξη. Είναι τοποθέτησης για σκυρόδεμα και ξύλινο δάπεδο επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά του frameless γυαλί περίφραξη με στρογγυλή βάση σφιγκτήρα

- σχεδιαστεί για να suit 3 / 8 "και 1/2" μετριάζεται πάνελ από γυαλί
- Δεν προ-διάτρητοι τρύπες γίνονται στο γυαλί
- διαθέσιμο υλικό σε SS316, SS316L και duplex 2205 για την κάλυψη διαφορετικών περιβάλλον υπηρεσιών
- σφιγκτήρες έργο τριβής
- επιλογή από βουρτσισμένο φινίρισμα και καθρέφτη φινίρισμα
- κομμένα ειδικά γυαλί πύλη και κρυστάλλινο πάνελ για μεντεσέ & amp? μάνταλο
- Χωρίς όριο Χωρίς MOQ
- πλάκα βάσης και ο πυρήνας σφιγκτήρα γεώτρηση διαθέσιμο

Εμφάνιση προϊόντων

1.round σφιγκτήρα με βάση σε ένα καθρέφτη με πλάκα κάλυψης



2.round σφιγκτήρα με βάση σε ένα σατινέ φινίρισμα με πλάκα κάλυψης



3.Project pic
στρογγυλό σφικκτήρα για πίσίνα περίφραξη, καταστρώματα ξυλεία



frameless glass balustrade

στρογγυλό σφιγκτήρα με βάση το γυαλί για μπαλκόνι κιγκλίδωμα, σκυρόδεμα καταστρώματα



glass balustrade system

4. Άλλα σχέδια του σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα
[τετράγωνο σφιγκτήρα με βάση](#)



[στρογγυλό σφιγκτήρα σε έδαφος](#)

