

Σύρμα κιγκλίδωμα γεφυρών σχοινί είναι πολύ δημοφιλή σχέδια που εφαρμόζονται στην σκάλα περίφραξη και μπαλκόνι περίφραξη και εξωτερική περίφραξη δρόμο.

Παρακάτω είναι οι προδιαγραφές του συστήματός μας κιγκλίδωμα γεφυρών:

Deck κιγκλίδωμα μετά deisgns

- Στρογγυλό σωλήνα 424 ή 50,8 χιλιοστά
- Τετράγωνο σωλήνα 40 * 40 ή 50 * 50mm
- Ύψος 850mm έως 1.200 χιλιοστά, σύμφωνα με τους οικοδομικούς κανονισμούς της χώρας σας

ένας τρόπος θέση



LCH-213

Τα συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως από 3mm έως 5mm, 7 * 19 σκέλος



σύρμα σχοινί κιγκλίδωμα τοποθέτηση τύπους:



T803



T804

Για περισσότερες σειρές please επισκεφθείτε μας [καλώδιο προσαρμογής](#) σελίδα.

Εάν είστε interested και ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες Η εταιρεία μας , e-mail ή καλέστε μας παρακαλώ.