

Εξωτερική πόρτα υαλοπίνακα κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Πρόσφατα ολοκληρώσαμε μια άλλη διάμετρο πάχους τοιχώματος 50,8 χ 1,5 mm μετά & χειρολισθήρα + 11.14 χιλιοστά υαλοπίνακα υαλοπίνακα υαλοπίνακα έργου, whcih για τον πελάτη της Νορβηγίας.

Λεπτομέρειες όπως παρακάτω:

1. Ανοξείδωτο post & Χαρακτηριστικά κιγκλιδώματος:

Υλικό: Ανοξείδωτο 316

Φινίρισμα: Βούρτσα

Στρογγυλή θέση * Κουπαστή: Διάμετρος πάχους τοιχώματος 50,8mm x 1,5mm

11.14mm Λαμινρισμένο γυαλί

2. Διαφορετικά μοντέλα από ανοξείδωτο χάλυβα,

- 1 θέση μετά ή τελική θέση
- 2 δρόμους μετά από 90 ° ή γωνιακό στύλο
- 2 δρόμους μετά από 180 ° ή μεσαία θέση
- 2 φορές μετά από 135 °


KEBIL 科比奧®



KEBIL 科比奧®



2 θέσεις μετά 180 ° ή μεσαία θέση.





KEBIL 科比奧®



2 θέσεις 90 ° ή γωνιακό,




KEBIL 科比奧®



3 θέσεις post 270 ° post.



3. Φωτογραφία έργου κικκλιδώματος γυαλιού για την αναφορά σας.



Ευχαριστώ για την επίσκεψη σας. Όποιος ενδιαφέρεται, παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn . Skype: [έναρξη-02](#) .