

D γυαλί σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για να κρατήσει υαλοπίνακες, μπορεί να καθοριστεί με ανοξείδωτο χάλυβα σωλήνων μετά και τους τοίχους (μπετόν ή ξύλο).

Μπορούμε μόνο να το γυαλί σφιγκτήρες με ανοξείδωτο υλικό χάλυβα υψηλής ποιότητας, που δεν ασχολούνται με ορείχαλκο ή ψευδάργυρο υλικό hardware.

Διαφορετικά μοντέλα σφιγκτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό πάχος του γυαλιού.

Μοντέλο όχι. G105

σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού, γυαλί clip για κρατώντας το γυαλί, μπαλκόνι / αίθριο σφιγκτήρα κικκλίδωμα



Μοντέλο όχι. G102

Σφιγκτήρα D γυαλί σχήμα για 8-10mm γυαλί γυαλισμένο ανοξείδωτο ατσάλι



μοντελοποίηση όχι, G103R  
σφιγκτήρα γυαλί για 8.3 & amp? ροστ? γυαλί πάχους



Μοντέλο όχι, G104R  
ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού σφιγκτήρες balustrading για γύρο μετά ή σωλήνα



Μοντέλο όχι. G102R  
ανοξείδωτο χάλυβα σφιγκτήρα σωλήνα, μπαλκόνι / αίθριο / σκάλα κάγκελα, τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους



Μοντέλο όχι. G105R  
stainelss σφιγκτήρα γυαλί χάλυβα γύρο μετά, γυαλί Κίνα προμηθευτή σφιγκτήρα

