

Σφιγκτήρες γυαλί χρησιμοποιούνται για κάτ υαλοπίνακες 8mm έως 13,56 χιλιοστά πάχος.


Οι γυάλινες σφιγκτήρες τοποθετούνται σε στρογγυλό ή τετράγωνο θέσεις κάγκελα, τοίχο ή δάπεδο.

Έχουμε διάφορα μοντέλα των σφιγκτήρων για διαφορετικό πάχος του γυαλιού.

Παρακαλείστε να ελέγξετε την παρακάτω εικόνας για περισσότερες πληροφορίες:



[Σφιγκτήρα D γυαλί σχήμα για 8-10mm γυαλί γυαλισμένο ανοξείδωτο ατσάλι](#)

Material	Stainless steel 304/ 316
Finish	satin / mirror polished




Model No.	A	B	C	D	E
G102	44	44	25	11	0
G102R	48	44	25	11	R-21.5

[Ανοξείδωτο χάλυβα D γυαλί σφιγκτήρα για 6 χιλιοστά πάχος γυαλιού](#)



Item No.	A	B	C	D	E
G103R	52	40	22	8	R-21.5
G104R	52	40	26	12	R-21.5
G105R	58	45	28	14	R-25.4
Suitable for 6-12mm glass					

Ανοξείδωτο χάλυβα D γυαλί σφιγκτήρα για 8-10mm γυαλί κικκλίδωμα



σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού, γυαλί clip για κρατώντας το γυαλί, μπαλκόνι / αίθριο σφιγκτήρα κικκλίδωμα



G105