

Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα, εξαρτήματα σχοινί χρησιμοποιούνται για έδρες καλώδια 3mm 4 5 χιλιοστά 6 χιλιοστά ασφαλείας 8mm.

Προδιαγραφές:

- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι 304/316
- Τερματισμός: σατέν ή καθρέφτη γυαλισμένο
- Η διάμετρος καλωδίου: 3mm 4 5 χιλιοστά 6 χιλιοστά 8 χιλιοστά





Διαφορετικά μοντέλα σύρματος εξαρτήματα σχοινί:

συρματόσχοινο T801 τοποθέτηση μοντέλο



Καλώδιο T802 τοποθέτηση μοντέλο



μοντέλου του καλωδίου συνδετήρα δεν T803



T803

ντίζας T804



T804

στυπιοθλίπτη μοντέλο όχι. T805



T805

Φωτογραφίες από συρματόσχοινο τοποθέτηση μετά την εγκατάσταση:

Εφαρμόσται στην πλατεία θέση για εξωτερική σκάλα:



Εφαρμόζεται σε μετά από ανοξείδωτο χάλυβα για την εσωτερική σκάλα:



- Συνήθως stainless χάλυβα 304 είναι για εσωτερική χρήση και 316 SS για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

