


Γυαλί συστήματα κιγκλίδωμα μπαλκόνι είναι πολύ δημοφιλής και τώρα και κυρίως η σχεδίαση χωρίς πλαίσιο αυτό σας δίνει φωτεινό θέα αυλές σας!

Παρακάτω είναι τα στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ένα frameless σύστημα γυάλινο μπαλκόνι:  
[Κίνα 12 χιλιοστά frameless γυαλί προμηθευτή κιγκλίδωμα τάπα, από ανοξείδωτο χάλυβα, γυαλί 12 χιλιοστών κάνουλα για πισίνα φράχτη](#)



[6mm έως 19 χιλιοστά πάχος παγωμένος γυαλί πάνελ](#)



Μερικές φορές οι πελάτες θα απαιτήσει πάνω κιγκλιδώματα:

[mini κουπαστή υποδοχή μήκους 5,8 μέτρων για να συγκρατούν το γυαλί 12 χιλιοστά](#)



Έχουμε, επίσης, κιγκλιδώματα γυαλί με μηνύματα από ανοξείδωτο χάλυβα:  
[γυαλί σύστημα κιγκλίδωμα για σκάλα μπαλκόνι και πισίνα](#)



Frameless γυαλί κιγκλίδωμα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στις πισίνες:  
[Ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή 2205 duplex πισίνα φράχτη στρόφιγγα βάση τύπου πλάκας για 10-12mm frameless γυαλί περίφραξη πισίνας](#)

# RBM




**Mirror**



**Satin**

Για την πισίνα περίφραξη, μεντεσέδες πύλη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για πάνελ πόρτας.  
[soft close άρθρωση για 10-12 mm πισίνα πύλη φράχτη](#)

**KEBIL** 科比奥™



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)

ISO  
9001:2008  
REGISTERED

 **Factory Audit**