

γυάλινο στήριγμα σιδηροδρομικές αντιπαράθεση με την τοποθέτηση πλακών

SF-50T

Υλικό: ανοξείδωτο χάλυβα 304/316?

Σατέν βουρτσισμένο ή γυαλισμένο καθρέφτη?

Μέγεθος: 100x200x10mm?

Περιοχή Χρήση: για σκάλα ή μπαλκόνι, εσωτερική χρήση ή εξωτερική χρήση?


Πάχους του υαλοπίνακα: 8mm έως 19 χιλιοστά ή προσαρμοσμένη πάχος γυαλιού

Αξεσουάρ:

καουτσούκ πυριτίου στη μέση

κανονική βίδα για σκυρόδεμα Όρος

lag βίδα για κατάστρωμα mount



Μέγεθος σχέδιο?



Εάν το ποτήρι σας δεν είναι τόσο μεγάλο και βαρύ, μας SF-50 θα είναι μια καλή επιλογή, δείτε λεπτομέρειες, όπως παρακάτω:

SF-50

Υλικό: ανοξείδωτο χάλυβα 304/316?

Σατέν βουρτσισμένο ή γυαλισμένο καθρέφτη?

Μέγεθος: Μπουλόνι 50x30 + 50x12 + M12x100?

Περιοχή Χρήση: για σκάλα ή μπαλκόνι, εσωτερική χρήση ή εξωτερική χρήση?

Πάχους του υαλοπίνακα: 8mm έως 15 χιλιοστά παχύτερο ή γυαλί?



SF-50

