

υαλοκαθαριστήρες κλινοσκεπασμάτων 2 "από ανοξείδωτο χάλυβα

Γωνιακοί συνδετήρες στήριξης για το κιγκλίδωμα 2 "από ανοξείδωτο χάλυβα
προδιαγραφές:

- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας 316
- Φινίρισμα: Βουρτσισμένο ή Καθρέπτης γυαλισμένο
- Διάμετρος 50.0mm x 50.0mm μακρύ σώμα, Παχύ καπάκι 3/8 "
- Περιλαμβάνεται φλάντζα 2τμ,1 τεμάχιο νάιλον δακτύλιο
- Για πάχος γυαλιού 9/16 "

Το προσαρμοσμένο μοντέλο είναι ευπρόσδεκτο, απλά πείτε μας το σχέδιό σας,
μπορούμε να το καταφέρουμε!

Διάμετρος απόστασης γυαλιού 50 x 9.525 mm (3/8 ") Καπάκι άκρου:






Διάμετρος διάστασης γυαλιού 50 x 50 χιλιοστά σώμα:





Εγκατεστημένο με ράβδο με σπείρωμα:







Συσκευασία:

* Κάθε υαλοκαθαριστήρων με εσωτερικό λευκό κιβώτιο για μεταφορά ασφαλείας, από το συσκευασμένο σε εξωτερικό κουτί.

* 1pc / εσωτερικό λευκό κουτί, 8pcs / εσωτερικό μικρό κουτί, 32pcs / εξωτερικό κουτί.







4. Το πρότυπο μοντέλο αρ. SF-30 & SF-50 & SF-50T για γαλί satndoff:

[javascript: κενό \(0\), / * 1477708322814 * /](#)

