

Υψηλότερη βαθμολογία 316L ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού μετά κιγκλίδωμα με 600 Πολωνικά καθρέφτη είναι πολύ ευρέως χρησιμοποιείται για πισίνες, μπαλκόνι και σκάλα, κλπ.

Γύρος μετά γυάλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα με 42,4 χιλιοστά ή διαμέτρου 50,8 χιλιοστών, πάχους 1,5mm σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ τετράγωνο γυάλινο μετά προστατευτικό κιγκλίδωμα με 40 * 40 χιλιοστά και 50 * 50mm, πάχους 1,5mm σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ύψος του γυαλιού μετά κιγκλίδωμα μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τους κωδικούς σας κτίριο της χώρας, συνήθως 36 " ή 42 ".

Γυαλί μετά κιγκλίδωμα εφαρμόζεται γύρω από τις πισίνες:



Γυαλί μετά κιγκλίδωμα που εφαρμόζεται στο μπαλκόνι



Γυαλί μετά κιγκλίδωμα εφαρμόζεται για interior σκάλα



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ [επικοινωνήστε μαζί μας και καλέστε](#).