

ποτήρι κιγκλίδωμα βαφή τιμές μπαλκόνι σιδηροδρομικών αλουμινίου μετά αλουμινίου

1. Περιγραφή:

Αλουμινίου μετά κουπαστή χρησιμοποιείται ευρέως σε ημι-frameless σύστημα γυαλί περίφραξη. Έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει 1/2 "γυαλί, και με τον τύπο πλάκα βάσης είναι η πιο δημοφιλής.

Σκόνη Επίστρωση είναι η πιο κατάλληλη και ανθεκτική επίστρωση για τα προϊόντα αλουμινίου. Μια μεγάλη ποικιλία από χρώματα είναι διαθέσιμα.

2. μετά Αλουμινίου προδιαγραφές:

1. Υλικό: 6063 T5
2. Φινίρισμα: Ανοδίωση, πούδρα με χρώμα RAL.
3. μετα ύψος: 1.265 χιλιοστά υψηλή ή ως ανά απαίτηση σας.
4. Διάσταση: πλατεία τύπο: 50 * 50 * 3mm και γύρω από τον τύπο: dia50mm * 3 χιλιοστά

3. τετράγωνο σχήμα μετά από αλουμίνιο:

Διαφορετικοί τύποι τετράγωνο σχήμα μετά από αλουμίνιο διαθέσιμα,



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**




**Square 2 way
90 degree**










Αλουμίνιο κουπαστή δημοσιεύσετε μπαλκόνι, πισίνα γυαλί περίφραξη του έργου κιγκλίδωμα για την αναφορά σας,






3. Πλευρά τοποθέτησης πλατεία μετά σχήμα αλουμινίου:





4. Αλουμίνιο φωτογραφία προφίλ κουπαστή και μετά τη συσκευασία,



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Κάθε ενδιαφερόμενος ή ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: λανσάρισμα-02. Γραφείο: 86-755-86037559.

Πρόσθεσε: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District,

Shenzhen, Κίνα. Ταχυδρομικός κώδικας 518.054.