

γυαλί αντιπαράθεση, γυαλί τοποθέτηση του υλικού, cr γυαλί Laurence
κιγκλίδωμα


προδιαγραφές γυαλί τύπου αντιπαράθεση 1. Προσαρμοσμένη:

- Υλικό: Από ανοξείδωτο χάλυβα 316
- Φινίρισμα: βουρτσισμένο ή γυαλισμένο καθρέφτη
- Διάμετρος 50,0 χιλιοστά x 50,0 χιλιοστά μακρύ σώμα, 3/8 "χοντρό καπάκι
- 3 / 8-16UNC-2B νήμα βίδα.
- Συμπεριλαμβάνεται 2pcs φλάντζα, 1 τεμ δακτύλιο νάιλον
- Για το "γυαλί πάχους 9/16

Είμαστε μόλις τελειώσει ένα άλλο 3 / 8-16UNC-2B σπείρωμα κοχλία κατά παραγγελία για την αναφορά σας.

2. CR γυαλί Laurence αντιπαράθεση, γυαλί τοποθέτηση του υλικού:







3. Συσκευασία:

* Κάθε ποτήρι αντιπαράθεση με το εσωτερικό λευκό πλαίσιο για τη μεταφορά της ασφάλειας, από συσκευασμένα σε εξωτερική συσκευασία.

* 1pc / εσωτερικό λευκό πλαίσιο, 8pcs / εσωτερικό μικρό κουτί, 32pcs / εξωτερική συσκευασία.



4. Καθιερωμένο Πρότυπο Αρ SF-30 & amp? SF-50 & amp? SF-50T γυαλί
satndoff:

[javascript: void \(0\)? / * 1477708322814 * /](#)



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, κάθε ενδιαφερόμενος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Επικοινωνία: Joey Lan

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn . Skype: [δρομολογήσει-02](#).

Κιν / WeChat / WhatsApp: [+ 86-18707054903](tel:+8618707054903) .