

inox 316 duplex 2205 περίφραξη πισίνας πείρους frameless γυαλί των σιδηροδρομικών κιγκλίδωμα

1. inox 316 duplex 2205 πισίνας κάνουλες φράχτη προσδιορισμός.

1. Υλικό: ανοξείδωτο χάλυβα 316 / διπλής όψης 2205.
2. Φινίρισμα: Σατινέ ή καθρέφτη γυαλισμένο.
3. Για πάχος γυαλιού: 10-13.52mm.
4. Μοντέλο Αρ SBM: Πλατεία βάση στρόφιγγα πλάκα.
5. Μοντέλο Αρ ΔΒΔ: Γύρος κάνουλα πλάκα βάσης.
6. Μοντέλο Αρ SCM: Square πυρήνα τρυπάνι κάνουλα.
7. Μοντέλο Αρ ΠΚΜ: Γύρος πυρήνα τρυπάνι κάνουλα.

2. 4 μοντέλα inox 316 duplex 2205 πισίνας κάνουλες φράχτη.



**SBM**



RBM





SCM




RCM











Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Joey Lan

**Shenzhen Launch Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: λανσάρισμα-02. Γραφείο: 86-755-86037559.