


επίστρωση σε σκόνη προφίλ αλουμινίου 6063 T5 για το γυαλί κιγκλίδωμα

1. μετά Αλουμινίου προδιαγραφές:

1. Υλικό: Αλουμίνιο 6063 T5
2. Φινίρισμα: Σκόνη επίστρωση με χρώμα RAL.
3. Δημοσίευση: 1.265 χιλιοστά υψηλή ή ως ανά απαίτηση σας.
4. Για πάχος του γυαλιού: 10-12mm
5. Διάσταση: πλατεία Τύπος: 50 x 50 x 3mm και γύρω από τον τύπο: διάμετρος 50 x 3mm



**Square 1 way**



**Square 2 way  
180 degree**



**Square 2 way  
135 degree**



**Square 2 way  
90 degree**



**Round 1 way**



**Round 2 way  
180 degree**



**Round 2 way  
135 degree**




**Round 2 way  
90 degree**

2. Αλουμίνιο μετά αναλυτικά:









### 3. ΈNAluminium κουπαστή:





4. σκόνη επίστρωσης προφίλ αλουμινίου 6063 T5 για το γυαλί κιγκλίδωμα:



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Κάθε ενδιαφερόμενος ή ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Joey Lan

**Shenzhen Launch Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: λανσάρισμα-02. Γραφείο: 86-755-86037559.

Πρόσθεσε: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, Κίνα. Ταχυδρομικός κώδικας 518.054.