

χύτευσης ακριβείας από ανοξείδωτο χάλυβα 316 πσίνας γυάλινη πόρτα
περίφραξη μεντεσέ

1. γυαλί προδιαγραφές μεντεσέ της πόρτας.

- 1.Material: ανοξείδωτο χάλυβα 316
- 2.Finish: βουρτσισμένο ή γυαλισμένο καθρέφτη
- 3.Glass σε τοίχο / τετραγωνικό μετα μοντέλο G-W2
- 4.180 βαθμός ποτήρι με το μοντέλο γυαλί G-G2
- 5.Glass στο γύρο μετά το μοντέλο G-R2
- 6.Suitable για 8-10 mm πάχος γυαλί

2. Διαμορφώστε το αριθ G-G2, γυαλί για το γυαλί μεντεσέ.



Καθρέφτη γυαλισμένο?



Σατέν βουρτσισμένο μπροστινή όψη



σατέν και ματ πίσω όψη
εσωτερικό παρέμβυσμα θα μπορούσε να είναι λευκό ή μαύρο ως ανά απαίτηση
σας?



Πακέτο:

Κάθε κομμάτι με την προστασία του και να τεθεί σε 1 χάρτινο κουτί? Μεντεσές επιφάνεια με προστατευτικό φιλμ?



Ελατήριο γυάλινη πόρτα μεντεσές, βάρος φόρτωση περίπου 20KG?
ταιριάζουν με 8-10 mm από γυαλί, το μέγεθος 800-950mm?

Παρακαλείστε να ενημερώσετε το γυαλί φράχτη μέγεθος πόρτα σας, τότε μπορούμε να σας προσφέρουμε την ακριβή ποσότητα και την προσφορά.

[3. Μοντέλο Αρ G-W2, γυαλί για να τακτοποιήσει άρθρωση μετά / τοίχο.](#)



[4. Όχι Μοντέλο G-R2, γυαλί για να τακτοποιήσει άρθρωση μετά / τοίχο.](#)



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn .

Skype: λανσάρισμα-02. Γραφείο: 86-755-86037559.