

316ανοξειδωτοςασάλι αυτορυθμιζόμενες μεντεσέδες για πσίνα για περίφραξη πσίναςμεταχειρισμένοςΓια8 χιλιοστάπος το12 χιλιοστάπάχοςποτήριπάνελ.

Χαρακτηριστικά του μεντεσέ γυαλιού-

Τύπος	μεντεσέ πύλη πσίνας
Λειτουργία	με ελατήριο τύπου ελατηρίου
Αριθμός Μοντέλου.	G-G
Υλικό	316 ανοξειδωτο ασάλι
Φινίρισμα	σατέν, καθρέφτης, επίστρωση σκόνης μαύρου χρώματος, ηλεκτροεπίπεδη
Για πάχος γυαλιού	8mm 10mm 12mm
Μέγιστη. βάρος φύλλων πόρτας	30 κιλά
μεντεσέ καπάκι	επίπεδα καλύμματα ή κωνικά καλύμματα
ΜΟQ	1 ζευγάρι
Άλλες συσκευές υαλοπινάκων	μάνδαλο πόρτας από γυαλί, γυάλινο βύσμα, σφιγκτήρες από γυαλί

Τρία μοντέλα μεντεσέδων πύλης πσίνας -
Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R



Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

Τρία μοντέλα κλειδαριών πύλης πσίνας -

Spring loaded hinges

Glass latches with plastic cover



MODEL # GL-180



MODEL # GL-90



MODEL # GL-W



MODEL # GL-R

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

2

Spring loaded hinges

Glass latches with stainless steel cover



GI-180SS



GI-90SS



GL-WSS



GL-PSS

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

3

Διαφορετικά μοντέλα υαλοπινάκων-

Glass spigot



MODEL # SBM



MODEL # SCM



MODEL # RBM



MODEL # RCM

Μεντεσές πύλης πσίνας για γυάλινη πύλη φράχτη πσίνας -



