

πλατεία κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα κορυφή ράγες για frameless
ποτήρι κιγκλίδωμα

1.stainless κιγκλιδώματα χάλυβα ράγες πάνω περιγραφή.

Υλικό	ανοξείδωτο χάλυβα 316L / 316/304
Φινίρισμα	Βουρτσισμένο ή γυαλισμένο καθρέφτη
Διάσταση	1. η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχήμα: dia 25,4 χιλιοστά, αυλάκι 14 * 14 χιλιοστά, 5,8 μέτρο ανά μήκος, ή ως ανά απαίτηση σας. 2. Πλατεία σχήμα: 25 * 20 χιλιοστά, αυλάκι 14 * 14 χιλιοστά, 5,8 μέτρο ανά μήκος, ή ως ανά απαίτηση σας.
Για πάχος του γυαλιού	8-13.52mm
Eail τοποθέτηση μικρών	180 μοιρών βύσμα, 90 μοιρών βύσμα, τοίχο για να στήριγμα υποδοχή των σιδηροδρομικών, καπάκι τέλος
position	κιγκλιδώματα γεφυρών, βεράντα κιγκλιδώματα, κιγκλίδωμα μπαλκόνι, frameless γυαλί στρόφιγγα κιγκλίδωμα, το κολύμπι κάγκελα περίφραξης πισίνας κ.λπ.



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn



2. πλατεία κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα κορυφή λεπτομέρειες:

90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket




90 degree connector drawings




MSQC90



Slot tube handrail + end cap + wall bracket connector drawings




25*20 tube



MSQCAP





MSQCW





180 degree connector drawings



MSQC180

3. πλατεία κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα κορυφή ράγες σχέδιο:





4. διάμετρο σχήμα 25,4 χιλιοστά του Γύρου κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα κορυφή ράγες.





mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

Tips: Για μια εγκατάσταση, καουτσούκ αυλάκι μέσα στο κανάλι για προσαρμοστεί με το πάχος του γυαλιού. Δεν τρύπα γένοςds στο γυαλί.



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: λανσάρισμα-02. Γραφείο: 86-755-86037559.

