

τετράγωνο από ανοξείδωτο γάλιβα τριουπητή μίλι κροισφή κουπαστή
ρυθμιζόμενα εξαρτήματα κοινή υποδοχή

1. Αριστερά + Δεξιά ρυθμιζόμενη άρθρωση

KEBIL 科比奥®





2. Μέχρι + Down ρυθμιζόμενη άρθρωση

KEBIL 科比奥®







3. τετράγωνο από ανοξείδωτο χάλυβα τρυπητή μίνι κορυφή κουπαστή προδιαγραφές.

Υλικό	από ανοξείδωτο ατσάλι 316L
Φινίρισμα	Βουρτσισμένο ή γυαλισμένο καθρέφτη
Διάσταση	25 * 20 χιλιοστά, αυλάκι 14 * 14 χιλιοστά, 5,8 μέτρο ανά μήκος, ή ως ανά απαίτηση σας.
Για πάχος του γυαλιού	8-13.52mm
Eail τοποθέτηση μικρό	180 μοιρών βύσμα, 90 μοιρών βύσμα, τοίχο για να στήριγμα υποδοχή των σιδηροδρομικών, καπάκι τέλος, ρυθμιζόμενη υποδοχή.
position	κιγκλιδώματα γεφυρών, βεράντα κιγκλιδώματα, κιγκλίδωμα μπαλκόνι, frameless γυαλί στρόφιγγα κιγκλίδωμα, το κολύμπι κάγκελα περίφραξης πισίνας κ.λπ.





Square slot handrail series

Γυαλί κάνουλα + 12 χιλιοστά μετριάζεται σαφές Slot σχεδιασμό του έργου κουπαστή από γυαλί +

κατάρτιση για την αναφορά σας.

