

από ανοξείδωτο χάλυβα 316L διάμετρος 50.8mm από ανοξείδωτο χάλυβα γύρο σωλήνας υποδοχή

1. Οι προδιαγραφές:

Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι 316L

Φινίρισμα: Καθρέφτη (8K γυαλιστερό) ή σατέν


Για πάχος γυαλιού: 13,52-10 mm


διάμετρος 50.8mm (2") με πάχος τοιχώματος 1.5mm.



2. 3 μοντέλα σωλήνα υποδοχή 50.8mm διαμέτρου:

#1 ενιαία υποδοχή σωλήνων





#2 διπλό σωλήνα υποδοχή, 180 βαθμού 2 τρόπο:



#3 διπλή υποδοχή σωλήνα, 2 τρόπο 90 μοιρών:



3. το πακέτο:

Εσωτερικό πλαστικό φιλμ συσκευασίας.



Εξωτερικό φυμαλίδας τσάντα πακέτο ταινία,



Ευχαριστώ για την επίσκεψη σας. Κάθε ενδιαφερόμενος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με me ελεύθερα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales02@launch-china.cn .

Skype: Έναρξη-02. Γραφείο: 86-755-86037559.

