

κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα αξεσουάρ σφιγκτήρα γυαλί

1. κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα προδιαγραφές εξαρτήματα σύσφιξης γυαλιού:

Υλικό: ανοξείδωτο χάλυβα 304/316?

Για πάχος του γυαλιού: 8-12mm?

Φινίρισμα: βουρτσισμένο ή καθρέφτη γυαλισμένο.

Διαμορφώστε το αριθ .: G105, G105R, CB-90 και BC-80x35.

σφιγκτήρα γυαλί χρησιμοποιείται για να καθορίσει σε θέση ή τοίχο για να υποστηρίξει υαλοπίνακες.



2. κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα αξεσουάρ σφιγκτήρα γυαλί λίστα:



G105



G105R



Μοντέλο CB-90 γυαλί σφιγκτήρα ή γωνία σφιγκτήρας χρησιμοποιείται στη γωνία της frameless γυαλί περίφραξη ή κιγκλίδωμα.

Διάσταση: 52 * 52 * 25 χιλιοστά? Μέγεθος αυλάκι: 14 * 14 χιλιοστά



CB-90



Μοντέλο BC-80x35 γυαλί σφιγκτήρα χρησιμοποιείται για την μέση του πίνακα γυαλιού για την ενίσχυση του συστήματος κιγκλίδωμα.

Διάσταση: 80 * 35mm, για 8-12mm πάχος γυαλιού.



BC-80*35







γυαλί αντιπαράθεση αξεσουάρ:

[javascript: void \(0\)? /* 1472270948964 */](javascript: void (0)? /* 1472270948964 */)



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ανάγκες, παρακαλώ την καλοσύνη να επικοινωνήσετε μαζί μου ελεύθερα:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com www.launch-china.en.alibaba.com

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: λανσάρισμα-02. Γραφείο: 86-755-86037559.