

1)	Υλικό : ανοξείδωτο χάλυβα 304/316
2)	Τερματισμός: Mirror of σατέν γυαλισμένο
3)	παρέχουμε σύνολο των εξαρτημάτων για το μπαλκόνι και σκάλα κιγκλίδωμα
4)	Πιστοποιητικό: ISO 9001: 2008 Εργοστάσιο ελέγχονται από τρίτους Intertek
5)	ΜΟQ: δεν υπάρχει όριο για την παραγγελία δίκη
6)	Δείγμα παράδοσης: Πελάτης πρέπει να πληρώσει για το κόστος του δείγματος και την παράδοση, το κόστος του δείγματος μπορεί να αφαιρεθεί με τη σειρά, όταν η ποιότητα επιβεβαιώνεται
7)	ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: & nbsp? Western Union Μεσεγγύησης (alibaba) T / T (30/70? 50-50?) L / C όψεως
8)	Χρόνος παράδοσης: μέσα σε 7 εργάσιμες & nbsp? Ημερών από την παραλαβή της πληρωμής & nbsp? σας? Είναι απόθεμα available.
9)	Χρόνος: 30 ημέρες
10)	Μετά την πώληση: Κάθε πρόβλημα σχετικά με το θέμα της ποιότητας, θα ξανακάνω καλής ποιότητας αυτά για εσάς.
11)	ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ!

Πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες

Ύψος Δημοσίευση	Προσαρμοσμένη
Περιοχή εφαρμογής	κολύμπι στην πισίνα,alcony, σκάλα, εμπορικό κέντρο, γραφεία κ.λ.π.
Διαδικασία κατασκευής	σφράγιση --modifying - γεώτρηση / υποκλοπή --polishing - συναρμολόγηση
Ικανότητα παραγωγής	200000 τεμάχια / μήνα
Λιμάνι	Σενζέν, Κίνα
Όρους Εμπόριο διαθέσιμο	FOB, CIF, C & amp? F, CFR, EX-WORKS



άλλα διαθέσιμα συρματόσχοινο καλώδιο κιγκλίδωμα tensor τύποι



T801



T803



T805



T804-1



T805-1



T804-2



