

ανοξείδωτο χάλυβα γυαλιού σφιγκτήρες balustrading για γύρο μετά

Μοντέλο: G104R

υλικό: από ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή 316

Τερματισμός: ανοξείδωτο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα

Επιφάνεια: σατινέ ή καθρέφτη

Τύπος: D γυαλί τύπου σφιγκτήρες

γυαλί σφιγκτήρα πίσω: καμπύλες για γύρο μετά

να καθορίσει την γύρο μετά ή σωλήνα

να είναι κατάλληλα για 8 χιλιοστών ή με πάχος 10mm γυαλί

Κάθε μήνυμα μπορεί να έρθει με 2 σφιγκτήρες ή 4 ή 6 σφιγκτήρες σφιγκτήρες

G104R διάσταση σύσφιξης: 52 * 40 * 26 * 12 χιλιοστά

εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων: 1 κλειδί Allen, 1 βίδα για instllation, 2 από λάστιχο

Για το μοντέλο G10R4, ελέγξτε κάτω από φωτογραφία σε σατινέ φινίρισμα:




Για το μοντέλο G104R, παρακαλούμε να ελέγξετε την παρακάτω φωτογραφία στον καθρέφτη φινίρισμα:



2012/10/11

Για το σχέδιο διάσταση, ελέγξτε παρακάτω:



Item No.	A	B	C	D	E
G103R	52	40	22	8	R-21.5
G104R	52	40	26	12	R-21.5
G105R	58	45	28	14	R-25.4
Suitable for 6-12mm glass					

Για το πακέτο φωτογραφία, παρακαλώ κοιτάξτε εδώ:



Για την εγκατάσταση, διαβάστε εδώ:

