

Ανοξείδωτο σφικκτήρα χάλυβα γυαλιού με επίπεδη πλάτη έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει **3/8 "** το γυαλί και το τετράγωνο μετά. Είναι ευρέως χρησιμοποιείται στο σύστημα κουπαστή από γυαλί για το σχεδιασμό της σκάλας, μπαλκόνι και πισίνα φράχτη.

Είναι εύκολο για την εγκατάσταση και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Εμφάνιση προϊόντων

1.brushed φινίρισμα



**G104 glass clamp,flat**

2.comparision μεταξύ σατινέ φινίρισμα και καθρέφτη



Φλάντζα 3.rubber να προσαρμοστεί και να προστατεύσει τον υαλοπίνακα κατά την εγκατάσταση



4.Project pic



Οδηγός 5.installation για σφιγκτήρα γυαλί

## Glass Clamp Installation Guide



1  
Mark and centre punch desired location of blind rivet nut location.



2  
Drill centre punched hole in tube to suit blind rivet nut.



3  
Insert blind rivet nut into tube and fasten with blind rivet tool.



4  
Check installed blind rivet nut is secure and ready for install.



5  
Align half glass clamp with blind rivet nut inline position. Screw in button head cap screw into thread and tighten with hex key.



6  
Select appropriate rubber gasket to suit glass panel thickness. Install rubber gasket into both sides of glass clamp. (Note rubber gasket marked with sizes).



6a  
If heavier clamping load is required please use supplied glass clamp pin, during the install process. Note glass panels will require drilling in order to fit glass clamp pins.



7  
Fit glass panel into position, install second half of glass clamp secure with provided hex screws.



8  
Tighten glass clamps with hex key, and check glass panel are secure with no movement.

Άλλα σχεδιασμό από γυαλί σφιγκτήρες για τη ζήτηση σας. Μπορούν να κρατήσει **5/16"**, **1/4"** **1/2"** γυαλί.

Σφιγκτήρα 1.glass με τόξο βάση για στρογγυλά θέση

Κίνα γυαλί σφιγκτήρα 1/2 & amp? quot?, καλής ποιότητας 316 ανοξείδωτο χάλυβα γύρο σφιγκτήρα μετά από γυαλί, σκάλα χειρολισθήρα μετά από γυαλί σφιγκτήρα



2.square σφιγκτήρα γυαλί σχήμα με επίπεδο πυθμένα και στρογγυλό πυθμένα  
ανοξειδωτο χάλυβα τετράγωνο γυαλί τύπου σφιγκτήρα για σκάλα, από ανοξειδωτο  
χάλυβα σφιγκτήρα γυαλί με επίπεδη βάση για το μπαλκόνι κουπαστή



Λεπτομέρειες συσκευασίας



**Packaging details:**

**10 pcs/ box (210\*60\*60mm)**

**10 boxes/carton(325\*220\*140mm).**





Οι όροι πληρωμής:

1. T / T

2. Western Union

Μέθοδος παράδοσης

1. by εκφράζουν: UPS, FedEx, DHL

2. by αέρα

3. by θάλασσα

Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μου αν σας ενδιαφέρει. Αυτό είναι Σούζι 😊