

Είδος	Γυαλί hardwares στερέωσης
Εφαρμογή	Frameless γυαλί πισίνα πύλη φράχτη
Διαθέσιμο υλικό	Ανοξείδωτο χάλυβα 316 316L ανοξείδωτο χάλυβα 2205 όψεων από ανοξείδωτο χάλυβα, κλπ
Η διασφάλιση της ποιότητας	Εξαρτήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στην πισίνα ή τη θάλασσα, σε βροχερές, χιονισμένο και θελλώδεις καιρικές συνθήκες
Διαθέσιμο φινίρισμα	Brushed και γυαλισμένο
Κατάλληλο πάχος γυαλιού	6 χιλιοστά / 8 χιλιοστά / των 10 mm / 12 χιλιοστά

Οφέλη από το νέος μεντεσές σειρά:

1. Τα στερεά υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Διατίθεται σε σατινέ χρώμιο και βερνίκι
3. Wall / Δημοσίευση στο μοντέλο γυαλί G-W2
4. 180 μοιρών από γυαλί με το μοντέλο γυαλί G-G2
5. Μέγιστο βάρος φύλλου πόρτας: 50kg
6. Η γυάλινη πόρτα μέσο όρο 12 χιλιοστά 1200 * 900 ζυγίζει 30 κιλά
7. Κατάλληλο για 10-12mm από βαμμένη χρήση γυαλιού
8. Διπλή δράση, μέγιστη πόρτα ανοιχτή γωνία: 90 μοίρες
9. Διαθέσιμες για τον έλεγχο της ταχύτητας κλεισίματος ρύθμιση βαλβίδων
10. Δεν απαιτείται κοπή σκυροδέματος
11. Μπουλόνι στο γυαλί. Ευκολία στην εγκατάσταση.
12. Κατάλληλο για την αυστραλιανή συνθήκες

Χρόνο παραγωγής 7 ημέρες εάν ποσότητα των αποθεμάτων είναι αρκετά?
25 ημέρες αν δεν υπάρχουν αποθέματα

ΜΟQ:

ΜΟQ 1 σετ

Εμπόριο όρος:

Όροι Συναλλαγών EXW, FOB, CNF, C & amp? F, CIF κλπ

Όρος πληρωμής:

Οι όροι πληρωμής M / T (50/50? 30/70),
Δυτική Ένωση,
Alibaba μεσεγγύησης

Δείγμα επιλογές:

Προϊόντων χύτευσης Το δείγμα είναι διαθέσιμο αν έχουμε αυτό το μοντέλο μούχλα
Δείγμα είναι δωρεάν εάν μπορείτε να μας το wanna κάνει το καλούπι για σας
CNC έκανε προϊόντα Δείγμα είναι διαθέσιμο μέσα σε 7 ημέρες
OEM προϊόντα Δείγμα για τον έλεγχο και τη δοκιμή πρώτα πριν από τη μαζική παραγωγή

GLASS με το γυαλί MONTEAO:



G-G2

ΓΥΑΛΙ στη Wall MONTELO ή τον τοίχο με το γυαλί MONTELO:



G-W 2

ΓΥΑΛΙ να στρογγυλοποιεί υστέρων μοντέλου ή στρογγυλό ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ ΜΟΝΤΕΛΟ:



G-R2